



Bandabroller von oben

Artikel-Nr.	Ausstattung
50.99111	Bandabrolleinrichtung – die meistverkaufte
50.99112	Bandabrolleinrichtung: kugelgelagerte Aufnahme, passt zu fast allen Bändern auf Rolle, wie z.B. Velcro von 20-50 mm bzw. 1-3".
6.TFU15-3	Motorgetriebener Abwickler.



Klettbandführung

Art.nr.	Beschreibung
588.331.FB	Klettbandführung 25mm von oben
588.331.FB50	Klettbandführung 50mm von oben

Bandführung verstellbar 20-73 mm schwenkbar

Artikel-Nr.	Ausstattung
50.99120	Bandführung verstellbar
6.99.20	Bandführung am Nähfuß 2N-16mm
6.99...	Bandführung am Nähfuß 2N-...mm



50.99120

Magnetlineal

Artikel-Nr.	Ausstattung
6.A-1486s	Kantenlineal hält magnetisch



Schwenklineal verstellbar

Artikel-Nr.	Ausstattung
6.N800075006	Kantenlineal verstell- und schwenkbar in Sekunden um Stoffkanten zu führen und die 2. Naht parallel zu setzen – ideal wenn man verschieden breite Bänder mit dem gleichen Nähkopf schnell und exakt verarbeiten soll.



Nähwerkzeug multiflexibel für Säume bis 100 mm verstellbar – das gibt es so nur bei uns!


Artikel-Nr.	Ausstattung	Abb. 1
588.336.120	Umleger für Säume, verstellbar 20 – 100 mm	
588.336.2-12	Umleger 20-100 mm, schwere Materialien.	



Säumer, doppelt umgelegt!



Säumer für 10, 20, 25, 50 mm Saumbreite, andere Breiten auf Anfrage.

Artikel-Nr.	Ausstattung	Abb. 2
588.336.1003	Fahnen-Säumer 10 mm mit Schwenkträger	
588.336.2003	Säumer 20 mm mit Schwenkträger	
588.336.2503	Säumer 25 mm mit Schwenkträger	
588.336.5003	Säumer 50 mm - 2 inches	





Bandeinfasser – Fahnenverarbeitung

Artikel-Nr.	Ausstattung	Abb. 3
	Eingangsbreite ... mm und Endbreite ... mm Anfertigung in allen Größen möglich!	
689.102.BEF	Bandeinfassapparat ... mm nach Kundenwunsch	
6.F50-25X1.8	Einfasser 50 auf 25 mm	
6.F80-40	Einfasser 80x40 mm	
6.F100X50X	Einfassapparat 100 auf 50 mm	
6.F120X60X2	Einfassapparat 120 auf 60 mm	




Flachkederführung verstellbar

Artikel-Nr.	Ausstattung
689.102 FK	mit Stoffanschlag, verstellbar für verschiedene Flachkeder
689.102.FKL	d.t.o mit Luftunterstützung



Flauschbandführung verstellbar von unten

Artikel-Nr.	Ausstattung
689.102 FB	Flauschbandapparat von unten




PVC Säumwerkzeug

Art.nr.	Beschreibung
588.331.25P	PVC Säumwerkzeug 25 mm
+588.331.50P	PVC Säumwerkzeug 50 mm
588.331.70P	PVC Säumwerkzeug 70 mm

Rundkedernäheinrichtung

Artikel-Nr.	Ausstattung
689.102 RK	Rundkedernäheinrichtung



Schwenkhalter – drehbare Steckträger

Artikel-Nr.	Ausstattung	Abb. 5
689.102	Schwenkhalter Bausatz ohne Nähwerkzeug	





Nähwerkzeuge

Nähwerkzeug für Keder "SEG"

Art.nr.	Beschreibung
689.102 FK	mit fabric stop, adjustable to different flat pipings - guidance for the fabric

5.2200-NK Nadel cooling equipment


As we can sew so fast until the thread "burns", there is also a Nadel cooling available in the accessory to optimize the sewing speed



1-Nadel sewing of Keder or
2-Nadeln



Nähwerkzeuge für Fahnen

Art.nr.	Beschreibung
588.336.1003	Doppel-Saumwerkzeug 10 mm
588.336.12.7	Doppel-Saumwerkzeug 12 mm



Doppelter Saum in allen Größen

6.F134x67	Einfasswerkzeug 134 auf 67 mm
6.F100x50	Einfasswerkzeug 100 auf 50 mm
6.F...	Einfasswerkzeug nach Ihren Anforderungen



Einfassen I Art.-Nr. 588.331.BT..

Hier kommt das Band vom Drehteller rechts:

Eingangsbreite ... mm und Endbreite ... mm

Anfertigung in allen Größen möglich!

Bandeinfassapparat ... mm nach Kundenwunsch

Auch für Einfassen in Kurvenform geeignet.



Einfassen II

Hier kommt das Band von einer Abrollspule über die Tischauf-
lage vorne links und wird mit dem Seitensaumapparat, Art.-Nr.
588.331.2-10 verarbeitet. Sie können hierbei mit der vorhan-
denen Abrollspule arbeiten oder eine zweite dazu bestellen
(Einfassband und Keder).

Wenn Sie dann den Art. 588.331.2-10 schon haben, benötigen
Sie nur noch 581.211.5515 statt des ganzen Bausatzes,


588.331.2-10	Einfasswerkzeug 20-100 mm für schwere Materialien
--------------	--

588.331.120	Einfasswerkzeug 20-100 mm für leichte Materialien
-------------	--

5.ATA.1	Abrollspule Keder
---------	-------------------

Set um Keder problemlos von der Rolle abzuwickeln.
Bis zu 200 m Rollen auf Winkelhalterung für jede Befestigungs-
art, vertikal oder unter dem Tisch, für fast jede Nähmaschine.



581.211.5515	Umlenkrolle
--------------	-------------



Nähwerkzeuge – DIGITAL PRINTER SPECIAL

**Nähwerkzeug multiflexibel
für Säume bis 100 mm verstellbar –
das gibt es so nur bei uns!**



Artikel-Nr.	Ausstattung
588.331.120	Umleger für Säume, verstellbar 20 – 100 mm
588.331.2-12	Umleger 20-100 mm, schwere Materialien.



Säumer, doppelt umgelegt!

Säumer für 10, 20, 25, 50 mm Saumbreite, andere Breiten auf Anfrage.

Artikel-Nr.	Ausstattung
588.331.10	Fahnen-Säumer 10 mm mit Schwenkträger
588.330.20	Säumer 20 mm mit Schwenkträger
588.337.25	Säumer 25 mm mit Schwenkträger
588.337.50	Säumer 50 mm - 2 inches



Klettbandführung auf gedrehtem Stoff


Art.no.	Ausstattung
588.331.FB25	25 mm Klettbandführung auf gedrehtem Stoff
588.331.FB50	50 mm Klettbandführung auf gedrehtem Stoff



Nähwerkzeuge – DIGITAL PRINTER SPECIAL


Flachkederführung verstellbar

Artikel-Nr.	Ausstattung
588.331.FKF	mit Stoffanschlag, verstellbar für verschiedene Flachkeder
588.331.FKFL	d.t.o mit Luftunterstützung




Flauschbandführung verstellbar von unten

Artikel-Nr.	Ausstattung
588.331.FB	Flauschbandapparat von unten



Rundkedernäheinrichtung

Artikel-Nr.	Ausstattung
588.331.RK	Rundkedernäheinrichtung



Schnellstes Schnellwechselsystem am Markt

Artikel-Nr.	Ausstattung	Abb. 5
588.230	Schnellwechselhalter mit Magnetsystem Bausatz ohne Nähwerkzeug	



ampulsa®

Das schnellste Werkzeug für breite Säume mit Druckluft

Art.no.	Ausstattung
588.330.100s	Breite 100 mm, Doppelsaum, mit Blasanlage zum schnellen Einlegen des Gewebes, auf Schnellwechselhalter mit Magnetsystem




PVC Nähwerkzeug


Art.no.	Ausstattung
588.331.40P	40 mm einfacher Säumer
588.331.50P	50 mm einfacher Säumer
588.331.25P	25 mm einfacher Säumer



Bandeinfasser – Fahnenverarbeitung

Artikel-Nr.	Ausstattung
	Eingangsbreite ... mm und Endbreite ... mm Anfertigung in allen Größen möglich!
588.331.BT..	Bandeinfassapparat ... mm nach Kundenwunsch
6.F50-25x1.8	Einfasser 50 auf 25 mm
6.F80-40	Einfasser 80x40 mm
6.F100x50	Einfassapparat 100 auf 50 mm
6.F120<60	Einfassapparat 120 auf 60 mm





ampulsa®